# 江西省机电设备招标有限公司关于江西陶瓷工艺美术职业技术 学院工程审计社会服务机构遴选项目(项目编号:

### JXTCJDZ2020180233) 比选公告

江西省机电设备招标有限公司受江西陶瓷工艺美术职业技术学院委托,就其所需的服务进行公开比选,欢迎符合资格条件的潜在应答人参与应答。

**比选项目名称:** 江西陶瓷工艺美术职业技术学院工程审计社会服务机构遴选项目

项目编号: JXTCJDZ2020180233

#### 比选人联系方式:

比选人名称: 江西陶瓷工艺美术职业技术学院

比选人地址: 江西陶瓷工艺美术职业技术学院新校区

联系人: 叶先生

联系电话: 0798-8444090

#### 比选代理机构联系方式:

比选代理机构名称: 江西省机电设备招标有限公司

比选代理机构地址: 江西省南昌市东湖区省政府大院北二路 92 号(咨询大厦)

景德镇分公司地址:景德镇市瓷都大道东侧金岸名都小区 B3 座一单元 1401号

联系人: 占女士、徐先生

联系电话: 0798-8593153/17307981515

传真: 0798-8593153

电子函件: jxzb18@jxzxtz.com

#### 一、比选人的采购需求

服务名称	入围家数	服务期限	备注
江西陶瓷工艺美术职业技术学院工程	9 字	3 年	
审计社会服务机构遴选项目	3 家	3 年	

#### 二、应答人的资格要求

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求
  - 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同应答人,不得 参加同一合同项下的采购活动。
  - 2、应答人被"信用中国"网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的,不得参与本项目的采购活动。
  - 3、本项目不接受联合体参加比选。
  - 4、其他资格条件:有。
    - 4.1 应答人具有工程造价咨询乙级(含乙级)以上资质;
    - 4.2 应答人在景德镇市区(包括浮梁县城)具有固定的经营场所:

#### 三、获取比选文件的时间和期限、地点、方式

有意向的应答人可通过以下两种方式任何一种方式获取比选文件:

1、从 2020 年 11 月 26 日至 2020 年 11 月 30 日,每天(法定节假日、休息日除外) 8:30~12:00,14:00~17:30 时(北京时间)到江西省机电设备招标有限公司景德镇分公司(景德镇市瓷都大道东侧金岸名都小区 B3 栋 1 单元 1401 号)处购买比选文件,本比选文件每份(每包)200元人民币,售后不退。

- 2、从 2020 年 11 月 26 日 8:30 时至 2020 年 11 月 30 日 17:30 时,登录精彩纵横电子交易平台网站(网址: http://www.jczh100.com),注册登记并通过审核后,在网上缴费并获取比选文件及其它资料。(如已注册过,则直接网上缴费并下载即可)。
- 1) 具体注册事宜可登陆精彩纵横电子交易平台网站(http://www.jczh100.com)查看"CA数字证书办理须知",具体资料清单及办理地点见须知;
- 2) 相关问题也可拨打咨询电话: 400-8566-100 (注册咨询电话)、 0791-86239891 (资料审核、技术支持); 联系地址: 南昌市东湖区省府大院北二路 92 号(咨询大厦) 103 室;
- 3) 建议使用微软的 ie8 及以上版本浏览器,不要使用第三方浏览器;如果遇到无法网上支付问题,请注意浏览器提示,注意启用银行控件。
- 4)以上手续必须在比选文件发售期内完成,因未及时办理注册审核手续影响报名及应答的,责任自负。

#### 四、获取文件时须提交的资料:

- 1、有效的营业执照复印件加盖公章;
- 2、法定代表人/委托代理人的有效身份证原件及复印件(加盖公章),委托 代理人需递交授权委托书原件;

#### 五、应答文件递交截止时间、开标时间及地点

- (一)应答文件递交截止时间和比选时间为 2020 年 12 月 02 日 9 时 30 分(北京时间)。
- (二)应答文件【纸质应答文件,包括正本一份副本两份,当正本副本出现 不一致的情况时,以正本文件为准】
- (三)递交地点和比选地点在江西陶瓷工艺美术职业技术学院新校区行政楼 会议室 211。

## 六、公告发布媒体

本公告在江西陶瓷工艺美术职业技术学院官网(http://www.jxgymy.com/)、中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn) 同时发布。

